

São Paulo, 27/05/2017

À Comissão Eleitoral
SINTRAJUD - SP

A Chapa 2 Reconstrução vem à面前
da Comissão Eleitoral responsável pelo processo de
eleições 2017 do Sintrajud expor e requerer
ao final o que segue:

1. O processo de apuração se iniciou com
informações do presidente da Comissão de
que haviam sido totalizados 1.959 votos;
2. Durante o processo eleitoral, digo, de
apuração dos votos foram verificados pelo
menos dois incidentes de totalização
errada, com votos da chapa 2 sendo
atribuídos à chapa 1. O primeiro deles
com 15 votos a 0 para a chapa 2, com
resultado invertido pelo escrutinador da
chapa 1. Outro incidente com outro
escrutinador foi percebido de imediato
pelo escrutinador da chapa 2.
3. Evidentemente, os incidentes apontados
podem caracterizar apenas erro material,
mas nada garante que em um resulta-
do cuja diferença entre as duas chapas

for inferior a 20 votos, erros como
esses não tenham se repetido.

4. Por fim, a apuração paralela da chapa 2, com as informações recebidas numa a urna, apontou resultados diferente dos resultados "oficial".
5. Acrescente-se ainda a irregularidade em votos sem a necessária assinatura ou rubrica dos dois mesários, o que, em nosso entender, invalida tais votos.

Pelo exposto acima, requer a Chapa 2 Reconstrução uma Recountagem dos votos, observando-se e invalidando-se os votos conforme apontados no item 5.

Recebidos
em 27/05/2017

às 21h09m

Sou Sandy, 27/05/2017



Atoos Sergio de Souza
CPF 108.555.538-04
Presidente da Comissão
Eleitoral.

Anelio Henrique Júnior
Representante DA CHAPA